



- Poznámky:**
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předměřt a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecné technické požadavcích na výstavbu (OTPV), technických norem platných v daném státě a podmíněk pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemského provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.
 - Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 12/2016. Při promítání stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladěbné.
 - Na střechu je navržena jako DHV difúzní propustná fólie například Jutadach 115 ZAP, laťování z laťí 40/60 mm a krytina z velkoformátového plechu imitující taškovou krytinu antracitové barvy. Provedení fólie bude dle technologického předpisu výrobce příslušné příručky ČKPT.
 - Větrná mezera u okapu bude min. 200 cm²/bm, u hřebene budou větrací otvory min. 50 cm²/bm. U hřebene budou osazeny systémové provětrávací tvarovky přibližně každou druhou tašku (dle typu krytiny).
 - Hromosvodová soustava je podrobně řešena v části Elektroinstalace.
 - Okapová soustava a klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.
 - Budou osazeny systémové tvarovky s prostupem pro odvětrávací potrubí, antény, zachytávající sněhu, apod.
 - Pečty a přesné umístění navrhně dodavatel dle koordinací s jednotlivými profesemi a po zpracování kladecího plánu krytiny, tento návrh nechá před započtím prací odsouhlasit projektanta a TDI.
 - Na odvětrávací Navice budou použity systémové tvarovky.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa	
Investor:	Obec Staré Sedliště, č.p. 359, Staré Sedliště 348 01	
Akce:	PEČOVATELSKÉ BYTY STARÉ SEDLIŠTĚ	
161203	parc. č. st. 194/2, 197 a 401e, k. ú. Staré Sedliště, Plzeňský kraj	Datum: 01-2019
Příloha:	PŮDORYS STŘECHY	Stupeň PD: DPS
		Měřítko: 1:50
		Označení přílohy: D.1.1.10