



- Poznámky:**
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecné technické požadavcích na výstavbu (OTPV), technických norem platných v daném státním území a podmíněk pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzecké provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkoušebních norem a stavebního zákona.
 - Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 12/2016. Při průběhu stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladěbné.
 - Veškeré dřevěné prvky budou z jehličnatého dřeva C22 s maximální vlhkostí 18% a budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu např. Biochemi Optimal.
 - Krov bude před zakrytím zkontrolován TDI, statikem a projektantem, o tomto bude proveden zápis do SO.
 - Na střechu je navržena jako DHV difúzně propustná fólie například Jutaclad 115 ZAP, laťování z laťí 40/60 mm a krytina z velkoformátového plechu imitující taškovou krytinu antracitové barvy. Provedení fólie bude dle technologického předpisu výrobce případně příručky CKPT.
 - Veškeré dřevěné prvky v kontaktu se zděm nebo betonovými prvky budou důsledně vzájemně odděleny například separační folií nebo pásem z asfaltové lepenky.
 - Hromosvodová soustava je podrobně řešena v části Elektroinstalace.
 - Okapová soustava a klempířské prvky budou provedeny z poplaskaného plechu.
 - Budou osazeny systémové prvky s prostory pro odvětrávací potrubí, antény, zachytávače sněhu, apod.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa		
Investor:	Obec Staré Sedliště, č.p. 359, Staré Sedliště 348 01		
Akce:	PEČOVATELSKÉ BYTY STARÉ SEDLIŠTĚ		
161203	parc. č. st. 194/2, 197 a 4016, k. ú. Staré Sedliště, Plzeňský kraj	Datum:	01-2019
Příloha:	KROV	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Označení přílohy:	D.1.1.09